

1 PROT. N. 24186 DEL 16/08/2022



CE.DI.BI.
Centro Diagnostico Biologico

CE.DI.BI. S.a.s. di Barreca Angela & C.
89125 Reggio Calabria - Via Aschenez, 205
Part. IVA 01474540802 Tel. 0965.26660 Fax 0965.323924
e-mail: ce.di.bi.1@virgilio.it sito: www.cedibi.it

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche e Microbiologiche
Alimentari ed Agroalimentari – Analisi Chimico Agrarie – Analisi Igienico
Ambientali



Mod. 07.05.04
Ed. 0
del 22.07.2020

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n. 1610.08.2022

Reggio Calabria, li 15.08.2022

Codice campione 1610

Verbale n.49/2022

Campione: Acqua potabile

Quantità campione: 500 ml

Prelevato il 13.08.2022 alle ore 10.05 a mezzo: bottiglia in PET sterile da 500 ml con tiosolfato

Luogo del prelievo: N. 1 Fontana pubblica vicino Posta Acciarello – Villa San Giovanni (R.C.)

Prelevatore: Dott. Nicola Perlini

Procedura campionamento: Secondo I.O.07.05.02–OP.Ed. 5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

Arrivo in laboratorio il 13.08.2022 alle ore 12.30

Finalità delle analisi: conformità in base alle disposizioni previste dal D.lgs.° 31 del 02.02.2001

Committente

Comune di Villa San Giovanni

Indirizzo

Via Nazionale, 625 – Villa San Giovanni (R.C.)

Analisi avviata il 13.08/2022

Analisi ultimata il 15.08.2022

PROVA	RISULTATO	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI RIFERIMENTO
*Coliformi totali	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0
*Enterococchi	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0

Note:

(*) la prova così contrassegnata non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

I valori di riferimento si riferiscono all'allegato 1 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001.

Il Direttore Tecnico del laboratorio

(Dr. Nicola Perlini)

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi AA_053089

Firmato digitalmente da

NICOLA PERLINI

CN = PERLINI NICOLA

C = IT

Pag. 1/1 del rapporto di prova n. 1610.08.2022/np

I risultati del Rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione oggetto di analisi e così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio



CE.DI.BI. S.a.s. di Barreca Angela & C.
89125 Reggio Calabria - Via Aschenez, 205
Part. IVA 01474540802 Tel. 0965.26660 Fax 0965.323924
e-mail: ce.di.bi.1@virgilio.it sito: www.cedibi.it

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche e Microbiologiche
Alimentari ed Agroalimentari – Analisi Chimico Agrarie – Analisi Igienico
Ambientali



Mod. 07.05.04
Ed. 0
del 22.07.2020

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n. 1611.08.2022

Reggio Calabria, li 15.08.2022

Codice campione 1611

Verbale n.49/2022

Campione: Acqua potabile

Quantità campione: 500 ml

Prelevato il 13.08.2022 alle ore 10.50 a mezzo: bottiglia in PET sterile da 500 ml con tiosolfato

Luogo del prelievo: N.2 fontana pubblica Largo Marra – Cannitello di Villa San Giovanni (R.C.)

Prelevatore: Dott. Nicola Perlini

Procedura campionamento: Secondo I.O.07.05.02–OP.Ed. 5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

Arrivo in laboratorio il 13.08.2022 alle ore 12.30

Finalità delle analisi: conformità in base alle disposizioni previste dal D.lgs.° 31 del 02.02.2001

Committente **Comune di Villa San Giovanni**

Indirizzo **Via Nazionale, 625 – Villa San Giovanni (R.C.)**

Analisi avviata il 13.08/2022

Analisi ultimata il 15.08.2022

PROVA	RISULTATO	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI RIFERIMENTO
*Coliformi totali	0	ufc stimate /100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0
*Enterococchi	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0

Note:

(*) la prova così contrassegnata non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

I valori di riferimento si riferiscono all'allegato 1 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001.

Il Direttore Tecnico del laboratorio
(Dr. Nicola Perlini)

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi AA_053089

Firmato digitalmente da

NICOLA PERLINI

CN = PERLINI NICOLA

C = IT

Pag. 1/1 del rapporto di prova n. 1611.08.2022/np

I risultati del Rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione oggetto di analisi e così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio

**CE.DI.BI.**

Centro Diagnostico Biologico

CE.DI.BI. S.a.s. di Barreca Angela & C.
 89125 Reggio Calabria - Via Aschenez, 205
 Part. IVA 01474540802 Tel. 0965.26660 Fax 0965.323924
 e-mail: ce.di.bi.1@virgilio.it sito: www.cedibi.it

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche e Microbiologiche
 Alimentari ed Agroalimentari – Analisi Chimico Agrarie – Analisi Igienico
 Ambientali



Mod. 07.05.04
 Ed. 0
 del 22.07.2020

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n. 1612.05.2022

Reggio Calabria, li 15.08.2022

Codice campione 1612

Verbale n.50/2022

Campione: Acqua potabile

Quantità campione: 500 ml

Prelevato il 13.08.2022 alle ore 11.05 a mezzo: bottiglia in PET sterile da 500 ml con tiosolfato

Luogo del prelievo: N. 3 fontana pubblica Piazza Chiesa Cannitello (R.C.)

Prelevatore: Dott. Nicola Perlini

Procedura campionamento: Secondo I.O.07.05.02-OP.Ed. 5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

Arrivo in laboratorio il 13.08.2022 alle ore 12.30

Finalità delle analisi: conformità in base alle disposizioni previste dal D.lgs.° 31 del 02.02.2001

Committente

Comune di Villa San Giovanni

Indirizzo

Via Nazionale, 625 – Villa San Giovanni (R.C.)

Analisi avviata il 13.08/2022

Analisi ultimata il 15.08.2022

PROVA	RISULTATO	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI RIFERIMENTO
*Coliformi totali	0	ufc /100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0
*Enterococchi	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0

Note:

(*) la prova così contrassegnata non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

I valori di riferimento si riferiscono all'allegato 1 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001.

Il Direttore Tecnico del laboratorio

(Dr. Nicola Perlini)

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi AA_053089

Firmato digitalmente da

NICOLA PERLINI

CN = PERLINI NICOLA

C = IT

Pag. 1/1 del rapporto di prova n. 1612.08.2022/np

I risultati del Rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione oggetto di analisi e così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio



CE.DI.BI. S.a.s. di Barreca Angela & C.
89125 Reggio Calabria - Via Aschenez, 205
Part. IVA 01474540802 Tel. 0965.26660 Fax 0965.323924
e-mail: ce.di.bi.1@virgilio.it sito: www.cedibi.it

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche e Microbiologiche
Alimentari ed Agroalimentari – Analisi Chimico Agrarie – Analisi Igienico
Ambientali



Mod. 07.05.04
Ed. 0
del 22.07.2020

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n. 1613.08.2022

Reggio Calabria, li 15.08.2022

Codice campione 1613

Verbale n.50/2022

Campione: Acqua potabile

Quantità campione: 500 ml

Prelevato il 13.08.2022 alle ore 11.15 a mezzo: bottiglia in PET sterile da 500 ml con tiosolfato

Luogo del prelievo: N. 4 fontana pubblica Padre Pio – Porticello Villa San Giovanni (R.C.)

Prelevatore: Dott. Nicola Perlini

Procedura campionamento: Secondo I.O.07.05.02–OP.Ed. 5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

Arrivo in laboratorio il 13.08.2022 alle ore 12.30

Finalità delle analisi: conformità in base alle disposizioni previste dal D.lgs.° 31 del 02.02.2001

Committente

Comune di Villa San Giovanni

Indirizzo

Via Nazionale, 625 – Villa San Giovanni (R.C.)

Analisi avviata il 13.08/2022

Analisi ultimata il 15.08.2022

PROVA	RISULTATO	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI RIFERIMENTO
*Coliformi totali	0	ufc /100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0
*Enterococchi	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0

Note:

(*) la prova così contrassegnata non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

I valori di riferimento si riferiscono all'allegato 1 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001.

Il Direttore Tecnico del laboratorio
(Dr. Nicola Perlini)

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi AA_053089

Firmato digitalmente da

NICOLA PERLINI

CN = PERLINI NICOLA

C = IT

Pag. 1/1 del rapporto di prova n. 1613.08.2022/np

I risultati del Rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione oggetto di analisi e così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio



CE.DI.BI. S.a.s. di Barreca Angela & C.
89125 Reggio Calabria - Via Aschenez, 205
Part. IVA 01474540802 Tel. 0965.26660 Fax 0965.323924
e-mail: ce.di.bi.1@virgilio.it sito: www.cedibi.it

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche e Microbiologiche
Alimentari ed Agroalimentari – Analisi Chimico Agrarie – Analisi Igienico
Ambientali



Mod. 07.05.04
Ed. 0
del 22.07.2020

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n. 1614.08.2022

Reggio Calabria, li 15.08.2022

Codice campione 1614

Verbale n.51/2022

Campione: Acqua potabile

Quantità campione: 500 ml

Prelevato il 13.08.2022 alle ore 11.30 a mezzo: bottiglia in PET sterile da 500 ml con tiosolfato

Luogo del prelievo: N. 5 fontana pubblica Generale Bevacqua – Piale Villa San Giovanni (R.C.)

Prelevatore: Dott. Nicola Perlini

Procedura campionamento: Secondo I.O.07.05.02–OP.Ed. 5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

Arrivo in laboratorio il 13.08.2022 alle ore 12.30

Finalità delle analisi: conformità in base alle disposizioni previste dal D.lgs.° 31 del 02.02.2001

Committente

Comune di Villa San Giovanni

Indirizzo

Via Nazionale, 625 – Villa San Giovanni (R.C.)

Analisi avviata il 13.08/2022

Analisi ultimata il 15.08.2022

PROVA	RISULTATO	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI RIFERIMENTO
*Coliformi totali	0	ufc /100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0
*Enterococchi	0	ufc/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0

Note:

(*) la prova così contrassegnata non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

I valori di riferimento si riferiscono all'allegato 1 del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001.

Il Direttore Tecnico del laboratorio

(Dr. Nicola Perlini)

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi AA_053089

Firmato digitalmente da

NICOLA PERLINI

CN = PERLINI NICOLA

C = IT

Pag. 1/1 del rapporto di prova n. 1614.08.2022/np

I risultati del Rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione oggetto di analisi e così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio